



www.trinfit.cz

TRINFIT Vario LX7

TRN-117-LX7

Návod na montáž a obsluhu



www.trinfit.cz



servis@trinfit.cz



702 030 255

OBSAH

Bezpečnostné opatrenia	3
Pred zahájením cvičenia.....	4
Zoznam dielov	5
Návod na montáž	6
Pokyny k cvičeniu.....	7
Doporučené cviky na strečing	8
Údržba	10
Manipulácia s odpadmi	10
Copyright – autorské práva	10
Podmienky záruky, reklamácie	10

Video verziu návodu môžete nájsť tiež na Youtube: <https://youtu.be/0RcHn1R5MGM>

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prosím prečítajte si pred montážou a prvým použitím pozorne tento návod. Obsahuje dôležité pokyny pre vašu bezpečnosť, rovnako ako na použitie a údržbu prístroja. Dôkladne uchovajte tento návod za účelom získavania potrebných informácií príp. práce na údržbe alebo objednaní náhradných dielov.

MAXIMÁLNA NOSNOSŤ: 250kg.

Upozornite prítomné osoby (hlavne deti) na možné nebezpečenstvo počas cvičenia.

Lavica môže byť používaná iba v súlade s určením, tzn. výhradne pre domáce využitie a pre telesný tréning dospelých, zdravých osôb. Každé iné použitie je neprípustné a môže byť nebezpečné alebo spôsobiť poškodenie stroja. Výrobca nemôže byť braný ako zodpovedný za škody spôsobené užívaním, ktoré nie je v súlade s určením lavice. Ak bude niektorá časť poškodená alebo opotrebená alebo sa počas tréningu objaví znepokojujúce zvuky, okamžite prerušte tréning. Nepoužívajte zariadenie kým nebude záhada odstránená.

Neodborné opravy a konštrukčné zmeny (demontáž originálnych dielov, zabudovanie neprípustných dielov, atď.) môžu ohroziť užívateľ'a.

Pri montáži zariadenia je treba presne dodržiavať návod a používať iba časti, ktoré patria k zariadeniu. Pred začatím montáže je treba zkontrolovať, či všetky časti, ktoré sú v zozname, boli dodané. Poškodené konštrukčné diely môžu obmedziť vašu bezpečnosť a životnosť lavice. Vymeňte preto ihneď poškodené alebo opotrebené časti a odstavte lavicu nepoužívajte až kým neuskutočíte potrebné opravy. Používajte v prípade potreby iba originálne náhradné diely. Vykonajte jeden krát mesačne kontrolu všetkých častí stroja, predovšetkým dotiahnutie šróbov a matiek. Predovšetkým to platí pre upevnenie madiel, rám a ďalšie diely. Kontrolujte, či sú opierky na posilovači nôh riadne zaistené pomocou krytiel. Ak bude treba naniesť na niektorý z dielov mazivo, doporučujeme mazivo na bázi lithia.

Pred zahájením tréningu si nechajte svojim osobným lekárom objasniť, či ste pre tréning s touto lavicou zdravotne disponovaný. Léarsky nález by mal byť podkladom pre zostavenie vašeho tréningového programu. Chybný alebo nadmerný tréning môže viesť k poškodeniu zdravia. Príliš intenzívne cvičenie môže viesť k vážnym zraneniam alebo dokonca k usmrteniu užívateľ'a. Ak pociťujete počas cvičenia slabosť alebo bolesť, prestaňte okamžite cvičiť. Osoby s postihnutím a akýmkoľvek hendikepom nemôžu lavicu používať bez lekárskeho povolenia a bez kvalifikovaného dohľadu.

Na lavici môže súčasne cvičiť iba jedna osoba.

K cvičeniu používajte vhodný odev a športovú obuv. Necvičte naboso, v ponožkách alebo v otvorenej obuvi.

Naše produkty podliehajú stálemu, inovačnému procesu zaistenia kvality. Vyhradujeme si právo technickej zmeny vzniknutej v dôsledku tohoto procesu.

Miesto na postavenie lavice musí byť vybrané tak, aby boli zabezpečené dostatočne bezpečné odstupy od prekážok. V bezprostrednej blízkosti hlavných priechodných oblastí (uličky, dvere, priechody) je treba postaveniu lavice zamedziť. Zajistite v okolí lavice dostatok voľného priestoru bez nábytku či iných predmetov.

Neskladujte posilovacu lavicu vonku a chráňte ju pred prachom a vlhkosťou. Zariadenie je treba postaviť na suchom a rovnom povrchu. Z najbližšieho okolia zariadenia je treba odstrániť všetky ostré predmety. Zariadenie je treba chrániť pred vlhkosťou a prípadné nerovnosti podlahy je treba vyrovnať. Je doporučené používať špeciálny protišmykový podklad, ktorý zabráni posúvaniu sa zariadenia počas tréningu.

Zariadenie nesmie byť používané osobami mladšími 15 rokov, alebo osobami so sníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami. Deti si nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi.


V blízkosti lavice by sa nikdy nemal pohybovať malé deti alebo domáce zvieratá. Nenechávajte deti v miestnosti s prístrojom bez dozoru.







Pri premiestňovaní posilovacej lavice by mali byť prítomné 2 dospelé osoby.

PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA


D'akujeme Vám za zakúpenie posilovacej lavice. Táto lavica Vám pomôže posilniť, tvarovať postavu a zlepšiť telesnú kondíciu. Bude pre Vás nesmierne užitočné prečítať si pozorne celý tento manuál pred prvým použitím veže. Ak máte po prečítaní manuálu otázky, pozrite sa na prvú stranu manuálu. Predtým, ako nás kontaktujete, si poznamenajte číslo modelu výrobku a jeho sériové číslo. Číslo modelu a sériové číslo je uvedené na prvej strane tohoto manuálu.

ZOZNAM DIELOV

① M12 x 100 šroub, podložka, matka  x 2	② M10 x 145 šroub, podložka, matka  x 1	③ M10 x 75 šroub, podložka, matka  x 4	④ M8x 25 šroub, podložka  x 8
⑤ M10 x 20 šroub, podložka  x 2	⑥ 60x30 koncovka  x 2	⑦ 45 koncovka  x 3	⑧ 25 koncovka  x 4
⑨ 50 gumová koncovka  x 4	⑩ plastové pouzdro  x 2	⑪ pěnový váleček  x 2	⑫ aretační šroub  x 1
⑬ aretační šroub  x 1	⑭ pouzdro  x 4	⑮ M10x 25 šroub, podložka  x 2	⑯ M6 x 40 šroub, podložka, matka  x 2
⑰ gumové madlo  x 1			

 18) Zadný stabilizátor	 19) Hlavný rám	 20) Predný stabilizátor	 21) Predný držiak
 22) Kovová podložka	 23) Držiak penových valcov	 24) Rám sedadla	 25) Rám chrbtovej opierky
 26) Vzpera chrbtovej opierky	 27) Sedadlo	 28) Chrbtová opierka	

NÁVOD NA MONTÁŽ



1. Nasadíte gumové koncovky (9) na zadný stabilizátor (18).
 2. Spojíte zadný stabilizátor (18) a hlavný rám (19) pomocou dvoch šróbov M10x25 (15).
 3. Prišróbujete na zadný stabilizátor (18) transportné kolieska pomocou šróbov M6x40 (16).
 4. Nasadíte gumové koncovky (9) na predný stabilizátor (20).
 5. Spojíte predný stabilizátor (20) a hlavný rám (19) pomocou dvoch šróbov M10x75 (3).
 6. Nasadíte plastové púzdra (10) na predný držiak (21).
 7. Spojíte predný držiak (21) s hlavným rámom (19) pomocou dvoch šróbov M10x75 (3) a kovovej podložky (22).
 8. Nasadíte gumové madlo (17) na predný držiak (21).
 9. Našróbujete aretačný šrób (12) do predného držiaku (21).
 10. Nasadíte tri plastové koncovky (7) do držiaku penových valcov (23).
 11. Nasadíte držiak penových valcov (23) do predného držiaku (21).
 12. Nasadíte penové valce (11) na osu penových valcov.
 13. Zaisťujete penové valce (11) pomocou šróbov M10x20 (5).
 14. Nasadíte koncovku (6) do rámu sedadla (24).
 15. Spojíte rám sedadla (24) a hlavný rám (19) pomocou šróbu M12x100 (1). púzdra (14) sú už predmontované.
 16. Nasadíte koncovku (6) do rámu chrbtovej opierky (25).
 17. Spojíte rám chrbtovej opierky (25) a hlavný rám (19) pomocou šróbu M12x100 (1). púzdra (14) sú už predmontované.
 18. Nasadíte koncovky (8) na vzperu chrbtovej koncovky (26).
 19. Spojíte vzperu chrbtovej opierky (26) a rám chrbtovej opierky (25) pomocou šróbu M10x145 (2).
 20. Prišróbujete sedadlo (27) k rámu sedadla (24) pomocou štyroch šróbov M8x25 (4).
 21. Prišróbujete chrbtovú opierku (28) k rámu chrbtovej opierky (25) pomocou štyroch šróbov M8x25 (4).
- (Poznámka: dva M5x5mm šroóy (85) sú už predmontované do platformy (28).)**

POKYNY K CVIČENIU

VAROVANIE: Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Posúdenie Vašeho stavu lekárom je obzvlášť dôležité, ak ste starší 35 rokov alebo trpíte akýmkoľvek zdravotnými problémami. Následujúce pokyny Vám pomôžu rozložiť cvičebný program. Pre konkrétne informácie o cvičení si zaobstarajte vhodnú knihu alebo sa poraďte s lekárom. Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je nutné dodržiavať správne stravovanie a mať dostatok odpočinku.

PRIEBEH CVIČENIA

Zahrievacia fáza – Behom prvých 5 - 10 minút cvičenia vykonávajte jednoduché cviky a cviky na ponat'ahovanie tela. Behom tejto fázy by malo dôjsť k zahriatiu svalov, rastu tepovej frekvencie a rozprúdeniu krvného obehu.

Fáza cvičenia na stroji – Behom tejto fázy udržiavajte tepovú frekvenciu na požadovanej hodnote. Behom prvých pár týždňov cvičenia neudržiavajte tepovú frekvenciu v tréningovej zóne dlhšie ako 20 minút. Pri cvičení dýchajte pravidelne a zhlboka, nikdy dych nezadržujte.

Zkl'udňovacia fáza po cvičení – Po cvičení sa ešte 5 - 10 minút ponat'ahujte. Po onat'ahovaní sa po cvičení zrýchlite regeneráciu po cvičení a zvyšujete pružnosť svalov.

FREKVENCIA CVIČENIA

Pre udržanie alebo zlepšenie Vašej kondície doporučujeme cvičiť 3x do týždňa aspoň s jedným dňom voľna medzi tréningami. Po pár mesiacoch cvičenia môžete frekvenciu tréningov zvýšiť až na 5 tréningov týždenne. Zapamätajte si, že pre dosiahnutie dobrých výsledkov musí byť cvičenie pravidelné a stať sa pre Vás zábavnou zložkou Vašeho života.

DOPORUČENÉ CVIKY NA STREČING

Správne držanie tela pri vykonávaní cviku je vždy znázornené na príslušnom obrázku. vykonávajte vol'né a plynulé pohyby, nikdy nekmitajte.



1. Predklon ku špičke chodidiel

Stojte s mierne pokrčenými nohami v kolenách a pomaly sa predkloňte, nohy pomaly nat'ahujte. Uvol'nite Váš chrbát a ramená a snažte sa natiahnuť čo najbližšie k palcom na nohách. V krajnej polohe zotrvať, kým nenapočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.



2. Natiahnutie kolenných šliach

Sadnite si a jednu nohu natiahnite. Chodidlo druhej nohy pritiahnite čo najviac k sebe a oprite ju o vnútornú stranu stehna napnutej nohy. Snažte sa predkloniť čo najviac k palci tak, aby bola noha napnutá. V krajnej polohe zotrvať, kým nenapočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



3. Natiahnutie lýtok a Achillových šliach

Postavte sa ku stene, jednu nohu posuňte smerom dozadu, mierne sa predkloňte a zaprite sa rukami o stenu. Zadnú nohu držte napnutú, celá plocha chodidla zadnej nohy je na zemi, pata zatlačí do zeme. Prednú nohu pokrčte v kolene. V krajnej polohe zotrvať, kým nenapočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.




4. Natiahnutie kvadricepsu

Pre lepšiu rovnováhu sa oprite jednou rukou o stenu, nohu vzdialenejšiu od steny pokrčte v kolene a chyt'te ju za priehlavok. Snažte sa pritiahnuť patu čo najbližšie k zadku, kolená nechajte vedľa seba, nepredkláňajte sa. V krajnej polohe zotrvať, kým nenapočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.




5. Natiahnutie vnútornej strany stehna

Sadnite si a pritiahnite k sebe chodidlá a pokrčené kolená tlačte pocitovo smerom k zemi. Snažte sa s rovným chrbtom predkloniť smerom k chodidlám. V krajnej polohe zotrvať, kým nenapočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.




6. Natiahnutie ohýbačov bedier, svalov zadku

Aby sa ľavé lýtko opieralo o pravé koleno. Uvoľnite sa, s výdychom pritiahujte pravé koleno smerom k brade. Hlavu, ramená a lakty držte celou plochou na zemi. V krajnej polohe zotrvať, kým nenapočítate do 19. Cvik opakujte na každú stranu aspoň 3x.




7. Natiahnutie spodnej časti trupu – bedrová oblasť

V ľahu na chrbte pokrčte kolenná a paty pritiahnite k zadku. Uchopte stehná pod kolenami, a tým zabránite nadmernému zatlačeniu kolien. Uvoľnite sa, vydychnite, pritiahnite kolenná k brade, a zdvihnite boky zo zeme. V krajnej polohe zotrvať, kým nenapočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x. Po určitej dobe znovu kolenná prepnite, zabránite tak možnosti zranenia, alebo krči.



8. Natiahnutie tricepsových svalov

V stoji alebo v sede pokrčte predlaktie a dajte ho za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený lakteť, vydychnite a zatlačte lakteť za hlavou dole. Intenzívnejšieho natiahnutia dosiahneme opretím zdvihnutého lakt'u o stenu. V krajnej polohe zotrvať, kým nenapočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.



9. Natiahnutie prsných svalov

V stoji alebo v sede pokrčte predlaktie a dajte ho za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený lakteť, vydychnite a zatlačte lakteť za hlavou dole. Intenzívnejšieho natiahnutia dosiahneme opretím zdvihnutého lakt'u o stenu. V krajnej polohe zotrvať, kým nenapočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.

ÚDRŽBA

Na čistenie zariadenia neni vhodné používať agresívne čistiace prostriedky. Používajte mäkkú, vlhkú handru na odstraňovanie špiny a prachu. Odstraňujte stopy potu pretože kyslá reakcia môže poškodiť povrch. Zariadenie je treba nechávať na suchom mieste, aby bolo chránené pred vlhkosťou a koróziou.

MANIPULÁCIA S ODPADMI



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhazujte do domovného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu. Dalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÉ PRÁVA

Spoločnosť TRINTECO s. r. o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohoto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti TRINTECO s. r. o.. Spoločnosť TRINTECO s. r. o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytovanej predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, ako aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Sb., Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodný zákonník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomínaných.

Predávajúcim je spoločnosť TRINTECO, s. r. o. so sídlom Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, I.Č. 05254175, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 260739.

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sariadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktorý se ho týka a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, kým v kúpnej zmluve či v dodatku v tejto zmluve či inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky

Záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu-spotrebiteľovi záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, ak zo záručného listu, faktúry k tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu k tovaru nevyplýva iná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť prijíma predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohodnuté vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- použitím zariadenia v inom prostredí či pre iný účel, ako pre ktorý je zariadenie určené
- zavinením užívateľa tzn. poškodenie výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahom, nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením
- vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyslné pozmeneným designom, tvarom, alebo rozmermi

Reklamačný poriadok

Postup pri reklamácii vady tovaru

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehládnuť čo najskôr po jeho dodaní. Kupujúci musí tovar prehládnuť, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou prípadne dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Ak kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa záruka nevzťahuje (neboli splnené podmienky záruky, záada sa neprejavila, bola nahlásena omylom, apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Ak predávajúci preskúmaním zistí, že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s touto neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie vady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za nové. Predávajúci, so súhlasom kupujúceho, je oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčný kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vyriešenia reklamácie podľa tohoto odstavcu náleží predávajúcemu.

Predávajúci vyrieši reklamáciu v lehote, najneskôr do 30 dní, od doručenia vadného tovaru, ak nebude dohodnuté inak. Za deň vyriešenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar odovzdaný kupujúcemu. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vyriešiť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Ak k takejto dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

Aj napriek tomu, že robíme všetko pre to, aby sme zaistili maximálnu kvalitu našich výrobkov, môžu sa výnimočne objaviť jednotlivé vady alebo chyby. Ak budete mať s našim zariadením akékoľvek problémy či **budete potrebovať našu pomoc pri montáži či prrvádzke zariadenia**, obráťte sa prosím na nižšie uvedené mailové adresy, prípadne telefónne číslo, pomôžeme Vám s riešením problému ako len to bude možné.

u zákazníka na mieste, bez nutnosti stroj niekam posielat'.

V prípade požiadavok na servis nás prosím kontaktujte, závady vyžadujúce si zásah technika riešime priamo .

TRINTECO, s. r. o.

Sídlo firmy: Antala Staška 2027/77, 140 00, Praha 4 – Krč
IČ: 05254175
DIČ: CZ05254175
Telefon: 261 264 002, 702 030 255
Email: info@trinfit.cz
reklamace@trinfit.cz
Web: www.trinfit.cz

Kupujúci (zákazník):

.....

.....

Dátum predaja:

Razítko a podpis predajcu: